



The Commonwealth of Massachusetts  
Executive Office of Health and Human Services  
Department of Public Health  
250 Washington Street, Boston, MA 02108-4619

DEVAL L. PATRICK  
GOVERNOR

TIMOTHY P. MURRAY  
LIEUTENANT GOVERNOR

JUDYANN BIGBY, MD  
SECRETARY

JOHN AUERBACH  
COMMISSIONER

**PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA**  
11 de novembro de 2008

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**  
Jordan Coriza, (617) 624-6063

**AUTORIDADES DE SAÚDE DE MASSACHUSETTS ANUNCIAM  
NOVOS DADOS SOBRE AS MORTES CAUSADAS POR OVERDOSE DE  
NARCÓTICOS**

*Após aumentos consideráveis em anos anteriores, em 2007 viu-se um aumento pequeno das mortes causadas por doses excessivas (overdose) de opióides.  
Programa inovador de prevenção de overdose dá sinais de sucesso.*

**BOSTON** – O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts (DPH) anunciou hoje novos dados que mostram que o aumento em 2007 das mortes por overdose por opióides foi notavelmente menor do que em anos anteriores, nos quais o aumento foi de dígitos duplos.

Resultados preliminares indicam que o número de residentes de Massachusetts que morreram de uma dose excessiva (overdose) de narcóticos, como a heroína e a oxicodona (OxyContin), aumentou somente 2,7% em 2007 – um aumento muito menor àquele visto nos anos 2005 e 2006: 12,8% e 18,9% respectivamente.

Funcionários do estado afirmam que embora o número de mortes por overdose continue sendo inaceitável, eles estão cautelosamente otimistas porque seu método para responder ao alarmante aumento nas mortes em anos anteriores parece estar dando resultado.

“Ainda acontecem muitas mortes pelo abuso ou adição aos narcóticos. Porém, é importante saber que os nossos esforços estão dando frutos. Tenho esperanças, esses números mostram que nosso trabalho está tendo resultados,” disse o Comissionado de saúde pública, John Auerbach.

O Comissionado afirmou que reduzir o número de mortes por overdose é sempre um desafio, mas que o compromisso com a prevenção e o tratamento é a melhor forma de reverter a tendência negativa de anos anteriores.

“Sabemos que a melhor maneira de reduzir a toxicodependência é proporcionar mais acesso a serviços de prevenção e programas de tratamento,” disse o Comissionado. “Todos, o indivíduo, sua família e sua comunidade se beneficiam da disponibilidade desses programas que salvam vidas.”

Em anos recentes, Massachusetts investiu milhões para aumentar o acesso a muitos programas inovadores de prevenção e tratamento do abuso de substâncias, especificamente os opióides.

-cont.-

## **Anunciam-se dados sobre as overdoses, página 2 de 3**

### **Programa inovador de prevenção de overdose dá sinais de sucesso.**

Além dos esforços de prevenção e tratamento mais comuns, os funcionários do estado disseram que estão muito contentes com o sucesso até o momento de um programa de prevenção de mortes por overdose de narcóticos lançado em janeiro. Esse programa fornece um medicamento preventivo que salva vidas chamado Narcan (naloxone) a funcionários de clínicas de tratamento de drogas, parentes, amigos e pessoas em risco de sofrer uma overdose. Desde seu lançamento em janeiro, a iniciativa tem conseguido **reverter mais de 170 overdoses**.

Narcan é um medicamento de emergência que contra-resta os efeitos de uma overdose de narcóticos (opióides). É um spray administrado dentro do nariz de uma pessoa que sofreu uma overdose. O medicamento é seguro, fácil de administrar e não tem efeitos colaterais ou o potencial de causar dependência. Mais de 1.300 residentes têm sido treinados no uso do Narcan em seis locais participantes do programa em todo o estado.

“A dependência de opióides é um problema crônico que afeta a muitas pessoas em Massachusetts e no qual o doente tende a ter recaídas. Acreditamos que esse programa de prevenção de overdoses está salvando vidas. Um componente fundamental dessa iniciativa é que nos dá outra oportunidade de convencer ao indivíduo de que ele precisa iniciar um tratamento para o seu vício. Esta é uma das nossas metas principais,” disse Michael Botticelli, do escritório de serviços para o abuso de substâncias (BSAS, em inglês) do DPH.

#### **Mortes por doses excessivas (overdose) de opióides em residentes de MA, 2004-2007**

##### **Mortes somente no estado**

Ano	Núm. de casos	% de aumento
2004	468	
2005	528	12.8
2006	628	18.9
2007*	645	2.7

\* Os dados de 2007 são preliminares e podem mudar à medida que se receba informação adicional.

**-DPH-**

Anexo: Iniciativas recentes do DPH de prevenção e tratamento da toxicodependência.

## **Iniciativas recentes do DPH de prevenção e tratamento da toxicodpendência.**

- Criação e lançamento de uma campanha de prevenção do abuso da oxicodona (Oxycontin) em adolescentes, com anúncios de rádio, transporte público e distribuição de materiais educativos na comunidade.
- Programa piloto de avaliação e prevenção do uso de opióides para funcionários de hospitais trabalhando em salas de emergência, para o treinamento de protocolos para ajudar o pessoal clínico a identificar e dar tratamento mais eficaz a pacientes com overdoses de opióides.
- Formação de programas pioneiros de recuperação em escolas de segundo grau (ginásio) em três comunidades – “Recovery High Schools” – para oferecer aos adolescentes em recuperação um ambiente acadêmico estruturado com profissionais e conselheiros de toxicodpendência experientes.
- Aumento do número de camas disponíveis em programas de tratamento residencial para adolescentes: 85 em 2005 a 105 em 2006
- Aumento do número de camas disponíveis em programas de tratamento residencial familiar: 146 em 2006 a 230 em 2007
- Aumento de 32% das verbas designadas para programas de desintoxicação para adultos sem seguro de saúde.
- Aumento de \$2,8 milhões nas verbas designadas para programas residenciais para adultos, acrescentando 180 camas a esses centros.
- Criação de um programa especializado para mulheres encaminhadas por um tribunal civil para receber tratamento de toxicodpendência, que permite que recebam serviços de desintoxicação e cessação na comunidade ao invés de instituições correccionais.
- Assinação de mais de \$1 milhão para programas de reintegração à sociedade para pessoas no processo de saída do sistema correccional, dado que elas correm um alto risco de adição a substâncias se não estiverem num programa de reintegração.
- Criação de seis centros de apoio da recuperação encabeçados por “colegas” na comunidade, e dois centros de desintoxicação e estabilização para adolescentes com 25 camas.
- Assinação de verbas para mais 160 camas para serviços de adaptação após a desintoxicação, na comunidade.
- Assinação de verbas para o tratamento da dependência a opióides na comunidade com buprenorfina, um medicamento recentemente disponível que pode ser administrado em consultórios médicos.
- Assinação de uma nova subvenção federal para combater o abuso de opióides nas 15 comunidades de Massachusetts com maior incidência de casos de overdose.